

Endourología

Extractores de Cálculos / Litos

Dormias

Pickstone

Constituidas en Acero inoxidable, ideales para cistoscopias rígidas y ureteroscopias semi-rígidas.

Canastilla de 4 hilos helicoidales.

Pickstone - (Acero)			
Código	Diametro	Longitud	Unid. x caja
DOR740	4.0 Fr.	90cm.	1
DOR729	2.9 Fr.	90cm.	1



N-Stone

Constituidas de Nitinol (nickel titanium), son flexibles, atraumáticas, ideales para ureteroscopias semi-rígidas y flexibles.

La canastilla está compuesta de 4 hilos helicoidales para la excelente captura y liberación del lito.

N-Stone - (Nickel -Titanium)			
Código	Diametro	Longitud	Unid. x caja
EXT224	4.0 Fr.	90cm.	1
EXT424	3.0 Fr.	90cm.	1
EXT624	2.5 Fr.	90cm.	1



- **Canastilla de Nitinol**
Con memoria de la forma de retención

- **Punta suave**
Avance y retracción atraumáticos



- **Mango ergonómico y removable**
Control asistido por 3 dedos

- **Vaina recubierta interna y externa con teflón**
Para un perfecto deslizamiento y movimientos más suaves

Tutores Uretrales - Doble J

La gama de tutores uretrales de doble curvatura ofrecen distintos tipos de materiales, guías y empujadores para garantizar la sencilla colocación, excelente drenaje y buena tolerancia para el paciente.

Vortek

Ideal para accesos difíciles de estenosis uretrales o de compresiones tumorales.

Polímero externo flexible - Se adecua a la temperatura del cuerpo para mayor comodidad del paciente.

Polímero interno rígido - Permite un deslizamiento excelente del dispositivo.

Bucle/Punta en J - Provisto de memoria que logra evitar riesgos de desplazamiento

Vortek			
- c/guía e introductor hidrofílico simple conectable - Abierto / Abierto - Permanencia 6 meses			
Código	Díametro	Longitud	Unid. x caja
ACB151	4.8 Fr.	16cm.	1
ACB152	4.8 Fr.	20cm.	1
ACB164	6.0 Fr.	26cm.	1
ACB165	6.0 Fr.	28cm.	1
ACB174	7.0 Fr.	26cm.	1
ACB175	7.0 Fr.	28cm.	1



Silicona

Su remarcable biocompatibilidad y flexibilidad los hace ideales para la implantación de largo plazo.

Excelente débito incluso en calibres pequeños

Marcas que indican el avance del tutor

Silicona			
- c/guía e introductor conectable - Abierto / Abierto - Permanencia 1 año			
Código	Díametro	Longitud	Unid. x caja
AJ4264	6.0 Fr.	26cm.	1
AJ4265	6.0 Fr.	28cm.	1
AJ4274	7.0 Fr.	26cm.	1
AJ4275	7.0 Fr.	28cm.	1



Poliuretano

Debido a su característica rigidez son particularmente adecuados para implantaciones de corto plazo.

Resistencia máxima a re-estenosis

Marcas que indican el avance del tutor

Poliuretano c/guía			
- Poliuretano Kit c/guía e introductor simple - Abierto / Abierto - Permanencia 1 mes			
Código	Díametro	Longitud	Unid. x caja
BNBA53	4.8 Fr.	24cm.	5
BNBA54	4.8 Fr.	26cm.	5
BNBA55	4.8 Fr.	28cm.	5
BNBA63	6.0 Fr.	24cm.	5
BNBA64	6.0 Fr.	26cm.	5
BNBA65	6.0 Fr.	28cm.	5
BNBA73	7.0 Fr.	24cm.	5
BNBA74	7.0 Fr.	26cm.	5
BNBA75	7.0 Fr.	28cm.	5



Poliuretano s/guía			
- s/guía y con introductor simple - Cerrado / Abierto - Permanencia 1 mes			
Código	Díametro	Longitud	Unid. x caja
AC4964	6.0 Fr.	26cm.	5
AC4965	6.0 Fr.	28cm.	5
AC4974	7.0 Fr.	26cm.	5
AC4975	7.0 Fr.	28cm.	5



Tracto Urinario Interior

Sondas Foley (2 vías)

Folysil Adultos

Sondas 100% silicona de 2 vías.
Longitud de 42 cm y el volumen del balón varía de acuerdo al diámetro de la sonda.
Punta **Recta**

Folysil Pediátricas



Sondas 100% silicona de 2 vías.
Longitud de 30 cm y el volumen del balón varía de 1.5 ml a 3 ml.
Punta recta y provista de un mandril para facilitar su colocación.

Folysil - Punta Recta

Código	Diámetro	Volumen balón	Unid. x caja
AA0106	6 Fr.	1,5 ml	5
AA0108	8 Fr.	3 ml	5
AA0110	10 Fr.	3 ml	5
AA0112	12 Fr.	5-15 ml	5
AA0114	14 Fr.	5-15 ml	5
AA0116	16 Fr.	5-15 ml	5
AA0118	18 Fr.	5-15 ml	5
AA0120	20 Fr.	5-15 ml	5
AA0122	22 Fr.	5-15 ml	5
AA0124	24 Fr.	5-15 ml	5

Folysil - Punta Tigman

Código	Diámetro	Volumen balón	Unid. x caja
AA0312	12 Fr.	5-15 ml	5
AA0314	14 Fr.	5-15 ml	5
AA0316	16 Fr.	5-15 ml	5
AA0318	18 Fr.	5-15 ml	5
AA0320	20 Fr.	5-15 ml	5
AA0322	22 Fr.	5-15 ml	5
AA0324	24 Fr.	5-15 ml	5




Sondas Prostáticas (3 vías)

X-Flow

Sondas 100% silicona de 3 vías.
Longitud de 42 cm y el volumen del balón es de 50 ml.
Punta **Dufour**
La punta curva de la sonda permite una fácil introducción sin necesidad del mandril.

X-Flow

Código	Diámetro	Volumen balón	Unid. x caja
AB0318	18 Fr.	50 ml	5
AB0320	20 Fr.	50 ml	5
AB0322	22 Fr.	50 ml	5
AB0324	24 Fr.	50 ml	5



Conector anti-oclusión - Perfecta conexión con los conectores estándares. Sistema anti-oclusión del lumen asegura un drenaje e irrigación continuos
Optimización del drenaje - El tamaño de los ojos de cada catéter está diseñado para permitir la adecuada evacuación de la orina, coágulos y/o fragmentos remanentes.
Conexión Luer de seguridad - Con doble sistema de seguridad, puede ser únicamente abierta mediante una combinación de movimientos.
Radio-Opacas - Para mejor visualización de las sondas en estudios radiológicos


Bujía Philips / Bujía Filiforme / Bujía Olivar

Bujías para estenosis de difícil acceso.
Rosca métrica hembra / macho con orificio de drenaje.
Material **Neoplex**.

Bujía Philips

Para dilatación uretral con orificio para drenaje (unitario) - Rosca hembra

Código	Medidas	Unid. x caja
AG55-08	Fr./Ch. 08 - Longitud 40 cm	1
AG55-10	Fr./Ch. 10 - Longitud 40 cm	1
AG55-12	Fr./Ch. 12 - Longitud 40 cm	1
AG55-14	Fr./Ch. 14 - Longitud 40 cm	1
AG55-16	Fr./Ch. 16 - Longitud 40 cm	1
AG55-18	Fr./Ch. 18 - Longitud 40 cm	1
AG55-20	Fr./Ch. 20 - Longitud 40 cm	1
AG55-22	Fr./Ch. 22 - Longitud 40 cm	1
AG55-24	Fr./Ch. 08 - Longitud 40 cm	1



Bujía Filiforme

Para dilatación uretral (unitario) - Rosca macho

Código	Medidas	Unid. x caja
AG51-03	Fr./Ch. 03 - Longitud 30 cm	1
AG51-04	Fr./Ch. 04 - Longitud 30 cm	1
AG51-05	Fr./Ch. 05 - Longitud 30 cm	1
AG51-06	Fr./Ch. 06 - Longitud 30 cm	1
AG51-07	Fr./Ch. 07 - Longitud 30 cm	1



Bujía Olivar

Para dilatación uretral. Maciza

Código	Medidas	Unid. x caja
AG53-06	Fr./Ch. 06 - Longitud 34 cm	1
AG53-08	Fr./Ch. 08 - Longitud 34 cm	1
AG53-10	Fr./Ch. 10 - Longitud 34 cm	1
AG53-12	Fr./Ch. 12 - Longitud 34 cm	1
AG53-14	Fr./Ch. 14 - Longitud 34 cm	1
AG53-16	Fr./Ch. 16 - Longitud 34 cm	1
AG53-18	Fr./Ch. 18 - Longitud 34 cm	1
AG53-20	Fr./Ch. 20 - Longitud 34 cm	1
AG53-22	Fr./Ch. 22 - Longitud 34 cm	1



Uretroespiral

Tutor uretral temporal.

Material: Phynox (acero inoxidable de grado médico)

Guía de cicatrización para la uretra luego de realizar un uretrotomía.

Bobina muy ceñida y entrelazada - sin crecimiento tisular hacia el interior

Fácil de retirar

Guías trans-esfinteral - la capacidad de retención de orina permanece natural

Base ancha - riesgo de migración reducida

Gran diámetro interno - buen drenaje de la orina

Composición sin látex

Código	Medidas	Unid. x caja
AE-1562	Cuerpo cilíndrico blando de 21 Fr y 60 mm de longitud.	1



Acceso Percutáneo

Kolibri

Set de Nefrostomía Percutáneo (NPC) con punta en J o punta Malecot

Punta en J o Punta Malecot

Introducción fácil de la sonda. Drenaje eficaz sin riesgo de pliegues. Confort


Agujas Trócar - Fácil visualización en ecógrafo

Mando de Fijación - Permite fijar la sonda a la piel

Kolibri - Sonda Malecot		
Código	Diametro	Unid. x caja
RMA2-08	Fr. 08	1
RMA2-10	Fr. 10	1
RMA2-12	Fr. 12	1
RMA2-14	Fr. 14	1

Cada NPC Kolibri viene provisto de:

- 2 Agujas chiva 18 y 22 G
- Hilo
- Gula: Seldinger o Schuller
- Set Dilatación Conectable
- 5 Dilatadores Simples de diferentes Fr.
- Llave
- Sonda Malecot
- Longitud 90 cm



Kolibri - Sonda Malecot

Kolibri - Sonda en J		
Código	Diametro	Unid. x caja
RJA2-08	Fr. 08	1
RJA2-10	Fr. 10	1
RJA2-12	Fr. 12	1
RJA2-14	Fr. 14	1

Cada NPC Kolibri viene provisto de:

- 2 Agujas chiva 18 y 22 G
- Hilo
- Gula: Seldinger o Schuller
- Set Dilatación Conectable
- 5 Dilatadores Simples de diferentes Fr.
- Llave
- Sonda en J
- Longitud 90 cm



Kolibri - Sonda en J


Uristil

Sonda polivalente para quirófanos. Indicada para drenaje suprapúbico. Irrigación vesical por vía suprapúbica.

Uristil		
Código	Diametro	Unid. x caja
AJ89-09	Trocar Ø Fr/Ch 09 Catéter Ø Fr./Ch. 08	1
AJ89-12	Trocar Ø Fr/Ch 12 Catéter Ø Fr./Ch. 11	1
AJ89-15	Trocar Ø Fr/Ch 15 Catéter Ø Fr./Ch. 14	1

Cada set viene provisto de:

- 2 conectores Luer Lock
- Trocar Metálico
- Sonda Silicona: Curvatura Simple
- Escalpelo
- Llave de fijación
- Mango de fijación



Cystodrain

El set para cistostomía se indica para realizar una cistostomía suprapúbica mediante punción.

Cystodrain		
Código	Diametro	Unid. x caja
AJ80-09	Trocar Ø Fr/Ch 09 Catéter Ø Fr./Ch. 08	5
AJ80-12	Trocar Ø Fr/Ch 12 Catéter Ø Fr./Ch. 11	5
AJ80-15	Trocar Ø Fr/Ch 15 Catéter Ø Fr./Ch. 14	5

Cada set viene provisto de:

- Trócar
- Sonda de curvatura simple
- Manguito de cierre
- Clamp



Prótesis e Implantes

Aris

Proporciona soporte uretral para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina por esfuerzo. Implantación por vía T.O.T.
Su composición de monofilamento polipropileno tejido brinda elasticidad baja ofreciendo resistencia a la tracción y facilitando la ubicación de la prótesis durante la cirugía.

100% Monofilamento tejido macroporoso - 7,5% de elasticidad. No requiere sutura

Fácil de Implantar - Anestesia local, regional o general

Aplicación adaptable a diferentes pacientes

Minimamente invasiva - Mínimas incisiones. Mínimo dolor post quirúrgico

Integración óptima del tejido, sin encapsulación

Rebordes blandos - Sin escape de partículas

Ligero - Menos material implantado

Aris

- Confeccionada 100% en polipropileno monofilamentado.
- Longitud de 60 cm.
- Espesura de 0,3 mm. Ancho de 11mm.

Código


UR-3101 Sling / Malla para incontinencia urinaria femenina.

Aris Kit

- 1 Sling / Malla
- 1 Un par de Agujas Helicoidales
- 1 Aguja Curvo-Recta

Código


93-4400




Integración
del tejido óptima
Sin encapsulación



Maya no elástica
Reglaje
de tensión preciso



Rebordes Blandos
Sin escape
de partículas



Ligero
Menos materia
implantada



Tunelizador Helicoidal



Tunelizador curvo-recto

Titan

Prótesis peneana hidráulica de 3 componentes (inflable).

Fabricada con material Bioflex, posee un revestimiento hidrofílico en todos los componentes de la prótesis.

Compatibles con estudios de resonancia magnética (MRI).

Prótesis Peneana Inflable - Titan

- Tres Volúmenes.
- Con absorción de Antibiótico.
- Una única conexión True Lock.
- Reservorio con exclusiva válvula anti-reflujo.
- Tamaños de 14 a 22 cm.
- Expansores de 1, 2 y 3 cm.
- Kit de Montaje para acceso Peni-escrotal.

Código

QS8914 + QR8106 + 519170

QS8916 + QR8106 + 519170


QS8918 + QR8107 + 519170

QS8920 + QR8110 + 519170

QS8922 + QR8110 + 519170

Cada prótesis contiene:

- Un par de cilindros peneanos
- Bomba de fácil manejo
- Conector True Lock
- Reservorio con válvula de seguridad
- 3 pares de extensiones posteriores (+1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm RTE)
- Material Bioflex - Sin látex



Genesis

Prótesis peneana maleable.

Fabricada con un armazón de plata, posee un revestimiento hidrofílico en todos los componentes de la prótesis. Compatibles con estudios de resonancia magnética (MRI).

Acabados atraumáticos y de excelente rigidez.

Prótesis Peneana Maleable - Genesis

Código	Diámetro	Longitud / Mínimo	Longitud / Máximo
519250	9,5 mm.	14 cm.	23 cm.
519260	11 mm.	16 cm.	25 cm.
519270	13 mm.	18 cm.	27 cm.



Cada prótesis contiene:

- Un par de cilindros peneanos con armazón centrales de plata
- Posibilidad de ajustar la longitud individualmente
- 3 pares de tapones atraumáticos (estándar +0.5 cm, y + 1 cm)
- Material - Sin látex

